

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Pulse	GWH09AGA-K6DNA1A		A++/A+	2,5	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor, könnyű szerelhetőség	203 000	257 810
	GWH12AGB-K6DNA1A		A++/A+	3,2		215 100	273 177
	GWH18AGD-K6DNA1D		A++/A+	4,6		312 900	397 383
	GWH24AGD-K6DNA1C		A++/A+	6,2		386 600	490 982
Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	223 200	283 464
	GWH12ACC-K6DNA1F		A++/A+	3,5		239 300	303 911
	GWH18ACDXF-K6DNA1A		A++/A+	5,3		346 000	439 420
	GWH24ACE-K6DNA1I		A++/A+	7,1		420 900	534 543
Dark X	GWH09ACC-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	240 500	305 435
	GWH12ACC-K6DNA1F		A++/A+	3,5		257 400	326 898
	GWH18ACDXF-K6DNA1A		A++/A+	5,3		360 900	458 343
Smart R	GWH09AUCXB-K6DNA2A		A+++/A++	2,7	Mesterséges intelligencia, párataralomra történő szabályzás, UV szűrő, WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, fűtés -25°C külső hőmérsékletig, kompresszor karter és csepptálca fűtés	253 100	321 437
	GWH12AUCXB-K6DNA2A		A++/A+	3,5		269 600	342 392
	GWH18AUDXD-K6DNA2A		A++/A+	5,3		374 000	474 980
	GWH24AUDXF-K6DNA2A		A++/A+	7,1		430 600	546 862
Amber UV	GWH09YCXB-K6DNA1C		A+++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram, I-Feel, UV szűrő, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	264 600	336 042
	GWH12YCXD-K6DNA1B		A+++/A+	3,5		276 600	351 282

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetés árunk HUF
G-Tech	GWH09AECXB-K6DNA1A		A+++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, könnyű szerelhetőség, extra csendes	276 500	351 155
PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGGONDICIONÁLÓK GREE	GWH12AECXD-K6DNA1A		A+++ / A++	3,5		287 500	365 125
Amber Royal	GWH09YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	353 900	449 453
	GWH12YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	3,5		370 500	470 535
	GWH18YE-S6DBA1A		A++ / A+	5,3		420 300	533 781
Silver X	GWH09ACC-S6DBA1A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri csepptálca	365 000	463 550
	GWH12ACC-S6DBA1A		A++ / A++	3,5		392 600	498 602
	GWH18ACE-S6DBA1A		A++ / A+	5,3		436 900	554 863
Champagne X	GWH09ACC-S6DBA1A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri csepptálca	376 000	477 520
	GWH12ACC-S6DBA1A		A++ / A++	3,5		403 700	512 699
	GWH18ACE-S6DBA1A		A++ / A+	5,3		448 000	568 960
U-Crown Silver KIFUTÓ MODELL	GWH09UB-K6DNA4A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes	436 900	554 863
PRESTIGE LIMITÁLT SZÉRIA GREE LÉGGONDICIONÁLÓK GREE							


Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Multi kültéri	GWHD(14)NK6OO		A++/A+	4,1	max 2 beltéri	318 000	403 860
	GWHD(18)NK6OO		A++/A+	5,3	max 2 beltéri	345 800	439 166
	GWHD(24)NK6OO		A++/A+	7,1	max 3 beltéri	458 100	581 787
	GWHD(28)NK6OO		A++/A+	8,0	max 4 beltéri	490 900	623 443
	GWHD(36)NK6OO		A++/A+	10,6	max 4 beltéri	627 900	797 433
	GWHD(42)NK6OO		A++/A+	12,1	max 5 beltéri	751 900	954 913
„Y” elágazó idom	FQ01A/A				elágazó idom pár	20 400	25 908
Multi beltéri kazettás	GKH(12)EB-K6DNA5A/I			3,5	650x650mm	180 400	229 108
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I			5,0	650x650mm	203 300	258 191
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I			7,0	950x950mm	222 500	282 575
Multi beltéri légszatórnás	GFH(09)CA-K6DNA1B/I			2,65	programozható, hibakód memória	172 400	218 948
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I			3,5		185 700	235 839
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I			5,0		214 900	272 923
Multi beltéri parapet	GTH(09)CA-K6DNA1A/I			2,6	programozható, hibakód memória	172 200	218 694
	GTH(12)CA-K6DNA1A/I			3,5		186 300	236 601
	GTH(18)CA-K6DNA1A/I			4,5		215 600	273 812
Multi beltéri konzol	GEH09AA-K6DNA1E/I			2,7	WiFi, I-Feel, 8°C-os temperálás	179 600	228 092
	GEH12AA-K6DNA1E/I			3,5		194 300	246 761
	GEH18AA-K6DNA1E/I			5,2		227 100	288 417

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Multi beltéri Pulse	GWH07AGA-K6DNA1A/I			2,35	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	76 100	96 647
	GWH09AGA-K6DNA1A/I			2,5		82 000	104 140
	GWH12AGB-K6DNA1A/I			3,2		90 100	114 427
	GWH18AGD-K6DNA1A/I			4,6		102 000	129 540
	GWH24AGD-K6DNA1A/I			6,2		113 600	144 272
Multi beltéri Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	87 300	110 871
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		95 900	121 793
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		108 100	137 287
Multi beltéri Dark X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	99 500	126 365
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		110 600	140 462
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		127 200	161 544
Multi beltéri Silver X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	99 500	126 365
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		110 600	140 462
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		127 200	161 544
Multi beltéri U-Crown	GWH12UB-K6DNA4A/I			3,5	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperá- lás, extra csendes (kifutó termék)	164 700	209 169
	GWH18UC-K6DNA4A/I			5,3		186 900	237 363

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
UM kazettás	GUD35T/A-T		A+/A+	3,5	650x650mm	470 100	597 027
	GUD50T/A-T		A+/A+	5,0	650x650mm	547 500	695 325
	GUD71T/A-T		A++/A	7,0	950x950mm	624 900	793 623
	GUD100T/A-T		A+/A	10	950x950mm	807 400	1 025 398
	GUD125T/A-T		A+/A	12	950x950mm	995 400	1 264 158
UM légszűrő	GUD35PS/A-T		A++/A+	3,5	programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	486 700	618 109
	GUD50PS/A-T		A++/A+	5,0		518 700	658 749
	GUD71PS/A-T		A++/A	7,0		602 700	765 429
	GUD100PHS/A-T		A++/A	10		774 200	983 234
	GUD125PHS/A-T		A++/A	12		962 200	1 221 994
	GUD160PHS/A-T		A++/A	16		1 371 500	1 741 805
UM Parapet	GUD50ZD/A-T		A++/A+	5,0	programozható, hibakód memória, téliesített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	525 400	667 258
	GUD71ZD/A-T		A++/A	7,0		619 400	786 638
	GUD125ZD/A-T		A++/A	12		918 000	1 165 860
Konzol	GEH09AA-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, -22°C-os fűtési működési tartomány	322 200	409 194
	GEH12AA-K6DNA1A		A++/A+	3,5		346 300	439 801
	GEH18AA-K6DNA1F		A++/A+	5,2		431 300	547 751


Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Ablakklíma	GJC09AF-E6RNB3A		A++	2,6	infra távirányító, programozható, csak hűtés	187 000	237 490
Párátlanító Daisy R290	GDN20AV-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (20l/nap)	81 300	103 251
Párátlanító Daisy R290	GDN40AW-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (40l/nap)	104 300	132 461
Mobilklíma Moma R290	GPH12AN-K5NNA1A		A/A	3,5	időzítés, LCD kijelző, infra távirányító, WiFi, Hőszivattyús	152 300	193 421
Légtisztító Eagle	GCF350ASNA		A/-		aktív szénzsűrő, HEPA, WiFi, Szag- és porszenzor, levegőminőség-mutató, 350 m³/h	121 900	154 813
Légtisztító Hawk	GCF450DKNA		A/-		aktív szénzsűrő, HEPA, WiFi, szag- és porszen- zor, Air detect funkció, levegőminőség kijelzése színnel, 450 m³/h	275 300	349 631

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Szűrőkészlet 4db	SZH4		magasoldalfali	tartalma: 1db fotokatalitikus szűrő, 1db aktív szén szűrő, 1db katechin szűrő, 1 db ezüst ion szűrő	5 000	6 350
Fali vezetékes távirányító	XK76		magasoldalfali, multi (kivéve U-Crown)	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	43 300	54 991
Fali vezetékes távirányító	XK75		U-Match	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő	45 900	58 293
Fali vezetékes távirányító	XK117		U-Match	standard fali kijelző	23 100	29 337
Központi vezérlő	CE50-24/E		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	központi vezérlő, LCD kijelző, max. 16 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	341 600	433 832
Központi vezérlő	CE52-24/F(C)		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	központi vezérlő, színes érintős kijelző, max. 36 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	575 800	731 266
Mini Modbus Gateway	ME50-00/EG(M)		U-Match	kommunikációs modul U-Match berendezések központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	15 200	19 304
Dry-Contact	MK010		magasoldalfali, multi (kivéve U-Crown)	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	12 700	16 129
Dry-Contact	MK03		U-Match	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	12 700	16 129

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési árunk HUF
Bővített Dry-Contact modul	ME30-42/E1		U-Match	indítás és leállítás lehetősége, egyéb ki- és bemenetek (üzemjel, hibajel, hűtés-fűtés átváltás stb.)	31 900	40 513
Bacnet Gateway	ME30-44/D1(B)		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	épületfelügyeletre csatlakozás lehetősége (XK76 vagy ME50 szükséges)	255 900	324 993
WiFi modul	ME31-00/C4		U-Match	WiFi-s távoli elérés a GREE+ alkalmazáson keresztül	31 900	40 513
Csepptálca	KCST850		maximum kültéri szélesség: 850 mm	850x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal	43 500	55 245
	KCST1050		maximum kültéri szélesség: 1050 mm	1050x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal	49 600	62 992
Csepptálca fűtő kábel termosztáttal 3m	CSTFT3		Nem téliesített berendezések utólagos téliesítésére	fix teljesítményű (40 W/m) szilikon fűtőkábel, 3 méteres aktív fűtőfelülettel, mechanikus hőfokszabályozó, kapcsolási tartomány: -35/+35°C	11 300	14 351

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.